

## FICHA DE DATOS

### ENTREVISTA ESCOLAR PARA REALIZAR A LA FAMILIA DE UN ESTUDIANTE CON HEMOFILIA



Escuela: .....

Sala/Grado/Curso/Sección:..... Turno.....

Fecha del Plan: .....

Fecha de revisión: .....

Nombre y apellido: .....

Fecha de nacimiento: .....

DNI.....

Tipo de hemofilia:

Hemofilia A (deficiencia del factor VIII)..... Severa..... Moderada..... Leve.....

Hemofilia B (deficiencia del factor IX).....Severa..... Moderada..... Leve.....

Tratamiento:

A demanda.....

Profilaxis..... Días.....

Contactos de EMERGENCIA

Nombre del contacto: .....

Relación:..... Teléfono: .....

Nombre del contacto: .....

Relación:..... Teléfono: .....



## Contactos MÉDICOS DE EMERGENCIA

Dr..... Tel:.....

Centro de Tratamiento de Hemofilia: .....Tel.....

Tel. de guardia/emergencia.....

Otras necesidades / problemas particulares.....

.....

**Actividades físicas:** Plan Individual (a cargo del Centro de Tratamiento)

¿Qué **sabe** el niño/joven sobre su enfermedad? .....

.....

¿Cuál es la **actitud** ante un golpe? (oculta, avisa)

.....

.....

¿Cuál es la **actitud** ante una indicación médica? (la cumple, la oculta).....

.....

¿Tanto el niño/joven como su familia desean **comunicarlo** a todos sus compañeros?.....

.....

¿Cómo desearían que se manejara en la escuela la información referida a la hemofilia?.....

.....



## PLAN DE EMERGENCIA ACORDADO:

- ✓ AVISAR AL PADRE/MADRE/TUTOR SIEMPRE.
- ✓ Es importante observar los detalles de cualquier traumatismo (impacto, altura, etc.) y después comunicar.

Mientras llegan los *RESPONSABLES DEL NIÑO/JOVEN...*

## ANTE UN GOLPE O DOLOR:

- ✓ RICE (Reposo, Hielo, Compresión y Elevación);
- ✓ un traumatismo craneal siempre es grave;
- ✓ si bien en la escuela no estamos autorizados a dar medicación es bueno saber que hay que recordar al servicio de emergencia escolar que **JAMÁS SE DEBE DAR ASPIRINA NI INYECTAR INTRAMUSCULARES.**

## ANTE UN CORTE O HERIDA:

- ✓ lavar bien con agua y jabón, desinfectar (agua oxigenada, preparado yodado);
- ✓ colocar gasa estéril y vendar para **hacer presión.**

## ANTE UNA HEMORRAGIA NASAL:

- ✓ hacer presión en la parte superior de la nariz con la cabeza inclinada un poco hacia abajo;
- ✓ se puede poner hielo en la parte alta de la nariz y en la frente.

## ANTE UNA HEMORRAGIA EN LA BOCA:

- ✓ aplicar gasa mojada en el punto de sangrado;
- ✓ hacer presión.

.....  
Directivo/Docente

.....  
Padre/Madre/Tutor

